



zahradní inspirace
pro každou
generaci...



www.v-garden.cz

- Zahradní technika
- Katalog akčních cen 2016.

Největší výběr zahradní techniky



V-GARDEN s.r.o. Palackého 127, 503 03 Smiřice, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2016

Ceny jsou platné od 19. 1. 2016 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu "zahradní techniky a zahradního nábytku". Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

veGA® Luxury

s elektrickým startováním



Vítěz
prestižního ocenění
za vysokou kvalitu
a design.



7 in 1



ergonomicky tvarované madlo s ovládacími pákami



ukazatel naplnění koše



motor veGA OHV s elektrickým startováním 12 V



nastavení deflektoru pro zadní výhoz




Elektrický Startovací Systém



Regulace rychlosti pojezdu



Nabíječka baterie




adaptér pro mytí podvozku sekačky



zadní výhoz do koše s mulčovací záslepkou



Precizní uložení baterie za blok motoru v zadní části - Model VeGA 485 SXHE/ VeGA 545 SXHE



masivní uchycení přední a zadní nápravy pomocí šroubů



na „šasi“ je použita vysokojakostní ocel o tloušťce plechu 1,6mm



Spínač startování
Model VeGA 485 SXHE/ VeGA 545 SXHE

Bohatý výběr
v prvotřídní kvalitě
- to jsou travní
sekačky **VeGA**





VeGA
404 SDX
s pojezdem

Šířka sečení
400 mm

Původní cena
5.490,- Kč

Akční cena
4.990,-
Kč s DPH



VeGA
424 SDX 5in1
s pojezdem

záruka
3 roky

Šířka sečení
430 mm

5in1

Původní cena
5.590,- Kč

Akční cena
5.990,-
Kč s DPH



VeGA
465 SDX
pojezdová sekačka

NOVINKA

Původní cena
7.490,- Kč

Akční cena
6.790,-
Kč s DPH

záruka
3 roky

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

Šířka sečení
460 mm



VeGA
46 HWXV 6in1
pojezdová sekačka s variabilním pojezdem

Nejprodávanejší sekačky v ČR

Původní cena
7.890,- Kč

Akční cena
7.190,-
Kč s DPH

záruka
3 roky

6in1

Šířka sečení
460 mm

	VeGA 404 SDX - s pojezdem	VeGA 424 SDX 5in1 - s pojezdem	VeGA 465 SDX - pojezdová sekačka	VeGA 46 HWXV 6in1 - pojezdová sekačka s variabilním pojezdem
Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	4 PS, OHV, 4 takt VeGA, 99 ccm	4 PS, OHV, 4-takt VEGA, 99 ccm	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 139ccm	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 139ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 4PS	3600 rpm, 4 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 3,5 PS	3060 rpm, 3,5 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS
Objem nádrže	1,2l	1,2l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální	25-75mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální
Šířka sečení	400mm	430mm	460mm	460mm
Objem koše	50 litrů	55l	60l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	NE	ANO	NE	ANO
Výhoz bokem	NE	ANO	NE	ANO
Zadní výhoz	NE	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 Km/hod	4,0 Km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	162/180mm	162/180mm	178/203mm	180/255mm
Hmotnost	24Kg	24 kg	32kg	33kg



VeGA
4855 SXH 6in1

pojezdová sekačka
s variabilním pojzdem

NOVINKA

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

Původní cena
9.590,- Kč

Akční cena
7.790,-
Kč s DPH

záruka
3 roky



6 in 1

Šířka sečení
460 mm



Široký boční deflektor uspořádaný pro odvod vysoké trávy.



Výškové nastavení řídítek. Rychlé složení a rozložení pro případ transportu.



Přední zesílené madlo.



Ovládací panel s pákou automatického sytiče s možností var. nastavení otáček motoru.



Masivní zadní madlo.



VeGA
46 HWB 5in1

s pojzdem

Původní cena
9.690,- Kč

Akční cena
8.990,-
Kč s DPH

Šířka sečení
460 mm

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

záruka
3 roky



5 in 1



VeGA
485 SHB 5in1

s pojzdem

Původní cena
10.290,- Kč

Akční cena
9.290,-
Kč s DPH

Šířka sečení
460 mm

záruka
3 roky



5 in 1

NOVINKA

VeGA 4855 SXH 6in1
- pojezdová sekačka s variabilním pojzdem

VeGA 46 HWB 5 in 1
- s pojzdem

VeGA 485 SHB 5in1
- s pojzdem

Vlastní pojzd	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 140ccm	4,5 PS 4-takt B&S 500E series OHV	4,5 PS 4-takt B&S 500E series OHV
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm 4,5 PS	3600 rpm, 4,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm 4 PS	3060 rpm, 4 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální
Šířka sečení	460mm	460mm	460mm
Objem koše	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojzdu	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	4,0 km/hod	4,0 Km/hod
Velikost kol přední/zadní	200/300mm	180/255mm	180/255mm
Hmotnost	34kg	30kg	33kg




VeGA

485 SXHE 7in1

s variabilním pojezdem
a elektrickým startováním

Šířka sečení
460 mm

Původní cena
10.490,- Kč
Akční cena
9.490,-
Kč s DPH



7in1



VeGA

495 SXH 6in1

pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem

Šířka sečení
480 mm

Původní cena
8.690,- Kč
Akční cena
7.890,-
Kč s DPH

NOVINKA



6in1



VeGA

51 HWXV 6in1

pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem

Původní cena
8.790,- Kč
Akční cena
7.990,-
Kč s DPH

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

NOVINKA



6in1

Šířka sečení
510 mm



VeGA

5256 SXH 6in1

pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem

Původní cena
10.490,- Kč
Akční cena
9.490,-
Kč s DPH



6in1

Šířka sečení
510 mm

VeGA 485 SXHE 7in1
-s variabilním pojezdem
a elektrickým startováním

VeGA 495 SXH 6in1
- pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem

VeGA 51 HWXV 6in1
- pojezdová sekačka s variabilním pojezdem

VeGA 5256 SXH 6in1
- pojezdová sekačka
s variabilním pojezdem

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5 PS, 4- takt OHV VeGA, 139 ccm	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 139 ccm	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 139ccm	6 PS, 4-takt OHV VeGA, 173ccm
Startování	Startování ruční, tahací startér/elektrické startování 12 Volt baterie	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	460mm	480mm	510mm	510mm
Objem koše	70l	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	180/255mm	180/255mm	180/255mm	200/300mm
Hmotnost	34kg	35kg	35kg	36kg



VeGA
525 4SXH 6in1
pojezdová sekačka
s 4 rychlostní převodovkou

Původní cena 10.190,- Kč
Akční cena **9.190,-**
Kč s DPH

3 roky záruka
4 rychlostní převodovka
široká rychlosti sečení

6in1
Šířka sečení 510 mm




VeGA
525 SHB 5in1
s pojezdem

Původní cena 11.590,- Kč
Akční cena **10.490,-**
Kč s DPH

3 roky záruka
POWERED BY BRIGGS & STRATTON

5in1
Šířka sečení 510 mm



VeGA
752 SXH DOV 5in1
s pojezdem

NOVINKA
Původní cena 13.190,- Kč
Akční cena **11.990,-**
Kč s DPH

3 roky záruka
POWERED BY BRIGGS & STRATTON
DOV TECHNOLOGY
READY2START
E

Šířka sečení 510 mm

VeGA 525 4SXH 6in1 - pojezdová sekačka s 4 rychlostní variátorovou převodovkou

VeGA 525 SHB 5in1 - s pojezdem

VeGA 752 SXH DOV 5in1 - s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5 PS, 4-takt OHV VeGA, 139ccm	5 PS, 4-takt B&S 625 series	6 PS, B&S 750, DOV
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 5 PS, 9,5 Nm
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	510mm	510mm	510mm
Objem koše	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní 4x rychlosti, 2,5-4,4 km/hod.	4,0 Km/hod.	4,0 km/h
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm	205/280mm
Hmotnost	36kg	36kg	36kg





	VeGA 545 SXH 6in1 - pojezdová sekačka s variabilním pojezdem	VeGA 545 SXHE 7in1 -pojezdová sekačka s variabilním pojezdem a el. startováním
Vlastní pojezd	ANO	ANO
Typ motoru	6 PS, 4 takt OHV VeGA, 173 ccm	6 PS, 4 takt OHV VeGA, 173 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	ruční tahací startér/ el. startování 12V
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 5 PS	3060 rpm, 5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	540mm	540mm
Objem koše	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm
Hmotnost	38kg	39kg



	VeGA GT 3403 - el. sekačka	VeGA GT 3805 - el. sekačka	VeGA GT 4205 - el. sekačka
Vlastní pojezd	NE	NE	NE
Typ motoru	Elektrický motor	Elektrický motor	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1400 W	1600 W	1800W
Centrální nastavení výšky	25-65mm 5 pozic	25-65mm 5 pozic	25-85mm 11 pozic
Průměr kola	140/180mm	140/180mm	165/250mm
Šířka sečení	340mm	380mm	420mm
Objem koše	35l	45l	50l
Podvozek	kvalitní POLY PRO plast	kvalitní POLY PRO plast	kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	13Kg	14Kg	20kg



NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

Původní cena
45.190,- Kč

Akční cena
41.990,-
Kč s DPH

záruka
3 roky

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

5 in 1

VeGA V12577

- travní traktor

Záběr	770mm
Motor	B&S OHV, 344 cm ³
Výkon (kW/PS)	9,3/12,5
Objem nádrže	4,2l
Počet válců	1
Převodovka	Mechanická
Počet rychlostí	Vpřed/vzad 5/1
Objem koše	200l
Počet nožů	1
Kola vpředu/vzadu	10x4/15x6"
Poloměr otáčení	540mm
Výška sečení	20-90mm
Hmotnost	160kg
Výhoz bokem	ANO
Mulčování	ANO
Zadní závěs	ANO
Připojení příslušenství	ANO

- Velký pomocník do členitých terénů rodinných zahrad.
- Možnost připojení příslušenství: vozíků, provzdušňovače, válce ...
- Dosekávání až do krajů keřů a stromků.

VeGA C33/C43

hřídelový křovinořez

Původní cena
4.090,- Kč

Akční cena
3.690,-
Kč s DPH

Původní cena
2.790,- Kč

Akční cena
3.390,-
Kč s DPH

záruka
3 roky

VeGA BC430PRO

hřídelový PROFÍ křovinořez

Původní cena
4.790,- Kč

Akční cena
4.290,-
Kč s DPH

záruka
3 roky

VeGA BC520PRO

hřídelový PROFÍ křovinořez

Původní cena
5.190,- Kč

Akční cena
4.590,-
Kč s DPH

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

záruka
3 roky

VeGA C43/VeGA C33
- hřídelový křovinořez

VeGA BC430PRO
- hřídelový PROFÍ křovinořez

VeGA BC520PRO
- hřídelový PROFÍ křovinořez

	VeGA C43/VeGA C33 - hřídelový křovinořez	VeGA BC430PRO - hřídelový PROFÍ křovinořez	VeGA BC520PRO - hřídelový PROFÍ křovinořez
Typ motoru	2-takt VeGA	2-Takt VeGA	2-Takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru	43cm ³ /1,9PS 33 cm ³ /1,5 PS	42,7 cm ³ /1,8 PS	51,7 cm ³ / 2,16 PS
Max. otáčky motoru	7500 rpm	7500 rpm	7500 rpm
Objem nádrže	1litr	1 litr	1 litr
Záběr nože	255mm	255mm	255mm
Záběr struny	430mm	430mm	430mm
Kovová hřídel	ANO	ANO	ANO
Dvouramenný popruh	ANO	ANO	ANO
Antivibrační systém	ANO	ANO	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická s kovovým trnem	Poloautomatická s kovovým trnem	Poloautomatická s kovovým trnem
Žací nůž	3-zub	3-zub	3-zub
Řídítka	Bike	Bike	Bike
Velikost výrobku	1860 x 560 x 320mm	1830 x 560 x 330	1830 x 560 x 330
Hmotnost	7,2 Kg/6,9Kg	7,8Kg	8,7Kg



VeGA
GT20055
el. vyžinač

Původní cena
1.390,- Kč
Akční cena
1.190,-
Kč s DPH

Ořezávač hran
trávníků
Náklonná
strunová hlava

Ramenní
popruh

Původní cena
2.190,- Kč
Akční cena
1.890,-
Kč s DPH

VeGA
VE241
el. vyžinač

Původní cena
2.590,- Kč
Akční cena
2.290,-
Kč s DPH

VeGA
VE24250
benzínový vyžinač

	VeGA GT20055 - el. vyžinač	VeGA VE241 - el. vyžinač
Motor	elektrický	elektrický
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Výkon	550 W	1000 W - Soft Start
Záběr	270mm	350mm
Teleskopická rukojeť	ANO	NE
Půlená hřídel	NE	ANO
Nastavitelné madlo	ANO	ANO
Automat. odvíjení struny	ANO	ANO
Hmotnost	3,7Kg	5,2Kg

	VeGA VE24250 - benzínový vyžinač
Motor	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Výkon	25 ccm/0,75 kW/1 HP
Záběr	43cm
automatické odvíjení struny	ANO
Hmotnost	5,0kg
Půlená hřídel	ANO

VeGA
VE362
benzínový
plotostříh



VeGA
VE34062
el. plotostříh

	VeGA VE34062 - el. plotostříh
Motor	elektrický
Napětí	230-240V/50 Hz
Výkon	620W
Délka lišty	610mm
Max průměr stříhu	24mm
Otočná rukojeť	ano
Hmotnost	4,0Kg

Původní cena
1.590,- Kč
Akční cena
1.390,-
Kč s DPH

Původní cena
4.290,- Kč
Akční cena
3.890,-
Kč s DPH

	VeGA VE362 benzínový plotostříh
Motor	2 takt
Objem motoru	26 ccm
Výkon	1,1HP/0,82 kW
Délka lišty	600mm
Typ nožů	Dvojité
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	5,7kg



VeGA
VE50302
el. vysavač/foukač

VeGA
VE51310
benzínový vysavač/foukač/mulčovač



Původní cena
1.390,- Kč
Akční cena
1.190,-
Kč s DPH

Variabilní
rychlost



Původní cena
3.990,- Kč
Akční cena
3.590,-
Kč s DPH

Ramenní
popruh

VeGA
VE302
elektrická
motorová pila

VeGA
VE322
elektrická
motorová pila



	VeGA VE50302 - el. vysavač/foukač
Motor	elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	3000 W
Sběrný vak	45 litrů
Rychlost vzduchu	165-275 km/hod
Teleskopická tuba	ANO
drtící poměr mulče	10:1
Hmotnost	3,3kg

	VeGA VE51310 - benzínový vysavač/foukač/mulčovač
Motor	2 takt
Objem motoru	31 ccm
Výkon	1,35 HP/1,0 kW
Sběrný vak	45 litrů
Rychlost vzduchu	225 km/hod
Teleskopická tuba	ANO
drtící poměr mulče	12:1
Hmotnost	6,0kg

	VeGA VE302 - elektrická motorová pila
Elektrický motor	230V/240V/50Hz
Příkon	2000 W
Délka lišty	40cm Oregon
Řetěz	3/8 Oregon
Odlehčení prnutí kabelu	ANO
Rychloupínání řetězu	ANO
Automatické mazání řetězu	ANO
Hmotnost	5kg

Původní cena
2.190,- Kč
Akční cena
1.990,-
Kč s DPH

	VeGA VE322 - elektrická motorová pila
Elektrický motor	230V/240V/50Hz
Příkon	2200 W
Délka lišty	40cm Oregon
Řetěz	3/8 Oregon
Odlehčení prnutí kabelu	ANO
Rychloupínání řetězu	ANO
Automatické mazání řetězu	ANO
Hmotnost	5,4kg

Původní cena
2.690,- Kč
Akční cena
2.390,-
Kč s DPH

VeGA
GT 1802
tlaková myčka



Model GT 1802 do vyprodání zásob

Původní cena 1.690,- Kč
Akční cena **1.690,- Kč s DPH**

Původní cena 2.190,- Kč
Akční cena **1.990,- Kč s DPH**

VeGA
GT 7214
tlaková myčka



NOVINKA

Původní cena 3.590,- Kč
Akční cena **3.590,- Kč s DPH**

VeGA
GT 7220
tlaková myčka



Kovový nástavec

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

Původní cena 3.590,- Kč
Akční cena **3.590,- Kč s DPH**

NOVINKA

VeGA
GT 1901
tlaková myčka




Původní cena 4.390,- Kč
Akční cena **3.990,- Kč s DPH**

automatické a ruční hadicové navijáky

VeGA

Výrobce je vlastníkem mezinárodního patentu pro funkce „STOP“ v jakékoliv pozici a pomalé automatické navíjení zpět



INTERNATIONAL PATENTED

1. automatické rádkové navíjení hadice na přístroj
 2. zastavení v jakékoliv pozici a pomalé automatické navíjení zpět
 3. montáž na stěnu s pomocí montážní konzole (nebo alternativně je možné připevnit pomocí zemního vrutu na zem)
 4. až o 180 st. je otočný při montáži na stěnu
 5. až o 360 st. je otočný při montáži na zemi
- Postřikovací tryska je součástí balení.

VeGA ZW 13-15

MULTI FUNKČNÍ RUČNÍ NAVIJÁK 15 + 2m 1/2" hadice



1. použití jak na stěnu, tak i na zem
 2. dodání ve smontovaném stavu
 3. lehká a snadná ovladatelnost
 4. odolná a zároveň velice pohodlná rukojeť
- Postřikovací tryska je součástí balení.

Původní cena 890,- Kč

Akční cena **790,- Kč s DPH**

VeGA EZ ZW05-15

15 + 1,5m délky 1/2" hadice



Původní cena 1.790,- Kč

Akční cena **1.590,- Kč s DPH**

VeGA EZ ZW05-20

20 + 2 m délky 1/2" hadice



Původní cena 2.190,- Kč

Akční cena **1.990,- Kč s DPH**

VeGA EZ ZW05-30

30+2m délky 1/2" hadice



Původní cena 2.690,- Kč

Akční cena **2.590,- Kč s DPH**

	VeGA GT 1802 - tlaková myčka	VeGA GT 7214 - tlaková myčka	VeGA GT 7220 - tlaková myčka	VeGA GT 1901 - tlaková myčka
Příkon	1400W	1400W	2000W	2000W
Max. tlak	100 bar	100 bar	150 bar	150 bar
Provozní tlak	70 bar	70 bar	110 bar	110 bar
Výkon	330 l/hod	330 l/hod	400 l/hod	400 l/hod
Čerpadlo z hliníkové slitiny	ANO	ANO	ANO	ANO
Integr. naviják na tlak. vodní hadici + tlaková hadice	-	-	ANO-5m	ANO
Integrovaný naviják na el. kabel	-	-	-	ANO
Nádržka na čisticí prostředky	NE	ANO	ANO	ANO - dvojitá
Tlaková vodní hadice	ANO	ANO - 5 m	ANO - 5 m	ANO
Tlaková pistole s tryskovým nástavcem	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	8Kg	8kg	11Kg	13Kg

VeGA ZW10-40

40 + 2 m délky
1/2" hadice
NOŽNÍ
HADICOVÝ
NAVIJÁK
na hadici.



Toto je naprostá novinka hadicového navijáku s bubnem. Unikátní a odlišný systém nožního hadicového navijáku byl vyvinut pro co nejpohodlnější práci na zahradě a liší se od všech navijáků co jste v průběhu posledních několika let viděli.

1. nožní navijení hadice je velice snadné a nemusíte se při tom ohýbat jako u běžných ručních navijáků
2. navijení můžete kdekoli zastavit
3. celokrytá plastová skříň
4. nemusíte ručně navíjet

Původní cena
~~2.790,- Kč~~
Akční cena
2.490,-
Kč s DPH

VeGA LSG2812

válcový drtič s boxem



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

10
LETT
Původní cena
~~5.790,- Kč~~
Akční cena
5.190,-
Kč s DPH



Typ	Válcový drtič
Motor elektrický	230/50Hz
Výkon	2800 W
Frézovací válec	ANO
Otáčky bez zatížení	49 ot./min.
Průměr větví	max. 40mm
Délka drtičích nožů	70mm
Nastavení úběru materiálu	Pomocí šroubu na boku drtiče
Koš na štěrky	ANO - velký koš z kvalitního plastu
Transportní madlo	ANO - sklápěcí zadní kovové transportní madlo
Automatické natahování větví	ANO
Motorová brzda	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Drtičí válec	90mm
Konstrukce	Masivní trubková
Zpětný chod	ANO
Kola	Velká transportní
Rozměry š/v/h v mm	425/585/520
Hmotnost	32kg

VeGA LES1201

multifunkční provzdušňovač



VeGA LES1801

provzdušňovač



VeGA LES1201 - multifunkční provzdušňovač

Motor	Elektrický 230V/50Hz	Elektrický 230V/50Hz
Výkon	1250 W	1800 W
Otáčky bez zatížení	2850 ot./min.	2850 ot./min.
Šířka záběru	330mm	350mm
Nastavení výšky	5-ti násobné, centrální	5-ti násobné, centrální
Provzdušňování	Válec s 12-ti ocelovými noži	Válec s 15-ti ocelovými noži
Drátkování	Válec s ocelovými dráty	-
Koš	30l	45l s kovovým madlem a velkým otvorem pro snadné vysypávání
Výměna válců	Snadná výměna válců pomocí bezpečnostní matky	-
Úložný prostor	Pro vyměněný válec (máte kompletní výbavu vždy po ruce a nehrozí ztracení a nebo poničení)	-
Výška výrobku	1055mm	950mm
Šířka výrobku	555mm	570mm
Hloubka výrobku	1020mm	1300mm
Hmotnost	19kg	22kg

Původní cena
~~3.290,- Kč~~
Akční cena
2.990,-
Kč s DPH

Původní cena
~~3.990,- Kč~~
Akční cena
3.590,-
Kč s DPH

VeGA GT 5654

benzinový
provzdušňovač
s košem



VeGA GT 5654 - benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4 HP, 4 takt
Starování	ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	380mm
Podvozek	kvalitní ocel
Nastavení hloubky centrálně	0-12mm
18 ocelových nožů	ANO
Hmotnost	24,5Kg

Původní cena
~~8.690,- Kč~~
Akční cena
7.890,-
Kč s DPH

VeGA GT 5333

elektrický kultivátor



Původní cena 4.190,- Kč
Akční cena **3.790,-**
Kč s DPH

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

VeGA GT 5333
- elektrický kultivátor

Elektrický motor	230V-240V/50 Hz	230V-240V/50 Hz
Výkon el. Motoru	1500 W	750 W
Průměr nožů	180mm	220mm
Pracovní záběr	450mm	300mm
Hmotnost	13kg	7,5kg

VeGA VE40075
- elektrický kultivátor



Původní cena 2.490,- Kč
Akční cena **2.190,-**
Kč s DPH

VeGA MULTI 36-60

kultivátor s variací záběru



Původní cena 7.990,- Kč
Akční cena **7.190,-**
Kč s DPH

VeGA MULTI 36-60
- kultivátor s variací záběru

Motor	VeGA OHV 4-takt
Obsah	139 ccm
Výkon	5 HP
Záběr	360/600mm
Plečí nože	4/6Ks
Průměr nožů	260mm
Hmotnost	36Kg

VeGA LS6 VARIO

štípač na dřevo

Systém VARIO je mechanismus, který umožňuje obsluhu pohodlně nastavit libovolně délky pracovního cyklu pístu podle délky polena. Tento speciální systém, který mají pouze štípače značky VeGA LS6, výrazně šetří elektrickou energii a čas. Nemusíte tak čekat, až se píst po každém pracovním cyklu vrátí úplně zpět do základní polohy.

Vítěz
prestižního ocenění
za vysokou kvalitu
a design.



Původní cena 7.690,- Kč
Akční cena **6.990,-**
Kč s DPH

899,-
Kč s DPH

Stojan na štípač
VeGA LS6 VARIO:
obj. č. 50LS6VST100

VeGA LS6 VARIO
- štípač na dřevo

Motor	2200 W, 230 V/50 Hz
Maximální štípací síla	6 tun
Délka štípacího polena	Max. 520mm
Průměr štípacího polena	Max. 300mm
Hmotnost	49kg



Křížový klín je součástí balení

699,-
Kč s DPH

obj. č. křížového klínu
50LS6V100
Pohodlné obouruční ovládání

obj. č. 50LV12V100

obj. č. 50LV1200V101

VeGA **LV1200PRO** profi štípač na dřevo

Štípací klín PROFÍ 50LV1200V100 je součástí balení.

Původní cena 23.190,- Kč

Akční cena **20.990,-** Kč s DPH



Masivní vyklápěcí stoly na mohutných pantech.



899,- Kč s DPH



VeGA LV1200PRO - štípač na dřevo

Motor	4000 W, 400V
Maximální štípací síla	12 tun
Délka štípacího polena	630/940/1040/1350mm
Průměr štípacího polena	Od 120 do 400mm
Profi klín	V základní výbavě
Hmotnost	185 kg

Vertikální štípač **VeGA LV1200PRO** je přímo předurčen pro ty nejnáročnější uživatele.

Na konstrukci jsou použity silné **ocelové plechy o tloušce 6 mm**. Díky této masivní konstrukci stroj odolává všem deformacím při štípání i těch nejtvrdějších druhů dřeva. Oba výklopné stoly jsou v tomto segmentu štípačů samozřejmostí. Jako bonus je do základní výbavy štípače přiložen **profesionální rozšiřovací štípací klín**.

VeGA **LS8**

štípač na dřevo

NOVINKA

Původní cena 14.190,- Kč

Akční cena **12.790,-** Kč s DPH

obj. č. křížového klínu 50LS10V100
obj. č. rozšiřovacího klínu 50LS10V101



899,- Kč s DPH

rozšiřovací klín

křížový klín

699,- Kč s DPH

VeGA LS8 - štípač na dřevo

Motor	3000 W, 400 V/50 Hz
Maximální štípací síla	8 tun
Délka štípacího polena	590/780/1050mm
Průměr štípacího polena	max. 400mm
Hmotnost	105 kg

VeGA **LV1010**

štípač na dřevo

NOVINKA

Původní cena 18.690,- Kč

Akční cena **16.990,-** Kč s DPH



křížový klín

899,- Kč s DPH

obj. č. křížového klínu 50LV1200V101

VeGA LV1010 - štípač na dřevo

Motor	3500 W, 400 V/50 Hz
Maximální štípací síla	10 tun
Délka štípacího polena	630/890/1350mm
Průměr štípacího polena	max. 400mm
Hmotnost	170 kg

VeGA **LV1210**

štípač na dřevo

NOVINKA

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

Původní cena 28.990,- Kč

Akční cena **18.890,-** Kč s DPH



Na konstrukci jsou použity silné ocelové plechy o tloušce 6 mm.

VeGA LV1210 - štípač na dřevo

Motor	4000W, 400 V/50 Hz
Maximální štípací síla	12 tun
Délka štípacího polena	630/890/1350mm
Průměr štípacího polena	max. 400mm
Hmotnost	175 kg

VeGA L58
elektrická fréza

Původní cena 3.590,- Kč
Akční cena **2.990,- Kč s DPH**

Výkon: 1800 Watt
Záběr: 400 mm



VeGA ST 554
dvoustupňová fréza

NOVINKA

Původní cena 10.790,- Kč
Akční cena **9.690,- Kč s DPH**

Výkon: 5,5 HP
Záběr: 540 mm



VeGA 651ST
dvoustupňová fréza

Původní cena 14.490,- Kč
Akční cena **12.990,- Kč s DPH**

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm

NOVINKA



VeGA 651e
dvoustupňová fréza

NOVINKA

Bateriové startování 12 V

Původní cena 15.990,- Kč
Akční cena **14.390,- Kč s DPH**

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 560 mm



VeGA 6562
dvoustupňová fréza

Původní cena 14.390,- Kč
Akční cena **12.890,- Kč s DPH**

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 620 mm



VeGA 662 LUX
dvoustupňová fréza

Původní cena 15.990,- Kč
Akční cena **17.990,- Kč s DPH**

Výkon: 6,5 HP
Záběr: 620 mm

Elektrické startování 230 V



	VeGA L58 - elektrická fréza	VeGA ST 554 - dvoustupňová fréza	VeGA 651 ST - dvoustupňová fréza	VeGA 651e - dvoustupňová fréza	VeGA 6562 - dvoustupňová fréza	VeGA 662 LUX - dvoustupňová fréza
--	---------------------------------------	--	--	--	--	---

Typ frézy	Jednostupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	1800 Watt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	LONGIN OHV, 4 takt	VeGA OHV 4-takt
Výkon motoru		5,5 HP/163 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm
Šířka záběru	400mm	540mm	560mm	560mm	620mm	620mm
Výška bunkru	280mm	510mm	510mm	510mm	520mm	510mm
Maximální pracovní výkon	270 m³/hod	1500 m³/hod	1700 m³/hod	1700 m³/hod	1800m³/hod	2100 m³/hod
Šnek	Speciálně zpevněná guma	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO - šnekem	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti		4 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	5 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola / Pásy		13x4" - 1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4,5"	13 inch
Pneumatiky / Vzorek		Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	SNOWGRIP	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů			ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky
Otočný komín	180°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°
Maximální odhazovací vzdálenost	5m	7-12 metrů	10-15 metrů	10-15 metrů	15m	10-15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kvalitní Polypro plast	Kov	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny		300mm	300mm	300mm	315mm	315mm
Startování		Manuální	Manuální	Manuální / bateriové 12 Volt	Manuální	Manuální / elektrické 230 V / 50 Hz
Nastavitelné lyžiny		ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov	Ano z polymeru	ANO - kov
Světlo				ANO		ANO - halogenové
Vyhřívání rukojeti						
Ořezávací nože					ANO	
Aretace chodu šneku						ANO
Vyztužení převodovky šneku		ANO			ANO	
Hmotnost	16kg	55kg	75kg	75kg	68Kg	85kg

VeGA 7066 ELS
dvoustupňová fréza

VeGA 1103
dvoustupňová fréza

Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm

VeGA 1176 ELS
dvoustupňová fréza



Elektrické
startování 230 V

Výkon: 7 HP
Záběr: 660 mm

Původní cena
28.490,- Kč
Akční cena
18.390,-
Kč s DPH

Původní cena
25.590,- Kč
Akční cena
22.990,-
Kč s DPH

Elektrické
startování 230 V

Výkon: 11 HP
Záběr: 760 mm

Elektrické
startování 230 V

Původní cena
34.490,- Kč
Akční cena
30.990,-
Kč s DPH



VeGA 1102 Lux
dvoustupňová fréza

NOVINKA



Původní cena
27.790,- Kč
Akční cena
24.990,-
Kč s DPH

VeGA 1101 Lux
dvoustupňová pásová fréza

Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm

Původní cena
32.290,- Kč
Akční cena
28.990,-
Kč s DPH

Elektrické
startování 230 V

Výkon: 11 HP
Záběr: 700 mm

Elektrické
startování 230 V



	VeGA 7066 ELS - dvoustupňová fréza	VeGA 1103 - dvoustupňová fréza	VeGA 1176 ELS - dvoustupňová fréza	VeGA 1102 Lux - dvoustupňová fréza	VeGA 1101 Lux - dvoustupňová pásová fréza
Typ frézy	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine	VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine
Výkon motoru	7 HP/212 ccm	11 HP/337 ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm	8,1 kW/11 HP/302ccm
Šířka záběru	660mm	700mm	760mm	700mm	700mm
Výška bunkru	550mm	550mm	550mm	545mm	545mm
Maximální pracovní výkon	2300 m³/hod	2900 m³/hod	3100 m³/hod	2900 m³/hod	2900 m³/hod
Šnek	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	CVT-plynulý variátor
Kola / Pásky	14x5 inch	15 inch	16x6,5 inch	15 inch	ANO jednotlivě ovládané pásky
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	
Přepínač náhonu kol / pášů	ANO závlačky	ANO závlačky	ANO EASY TURNING	ANO diferenciál	ANO diferenciál/balanční systém
Otočný komín	ANO - 200°	ANO - 190°	ANO - 200°	ANO - 190°	ANO - 190°
Max. odhazovací vzdálenost	15 metrů	14-20 metrů	20 metrů	10-20 metrů	10-20 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy 200° !!! Elektrické !!!	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny	315mm	300mm	315mm	300mm	300mm
Startování	manuální/elektrické 230 V / 50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz	manuální/elektrické 230 V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	ANO z polymeru	ANO - kov	ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov
Světlo	ANO LED	ANO	ANO nastavitelné LED	ANO - halogenové	ANO - halogenové
Vyhřívané rukojeti	ANO		ANO	ANO	ANO
Ořezávací nože	ANO volitelné příslušenství		ANO		ANO
Aretace chodu šneku	ANO		ANO	ANO	ANO
Vyztužení převodovky šneku	ANO		ANO		
Hmotnost	90kg	120kg	117kg	130kg	150kg

Vítěz
prestižního ocenění
za vysokou kvalitu
a design.



WEIBANG

záruka
4 roky

WEIBANG®
VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU

KVALITNÍ MOTORY S NOVOU TECHNOLOGIÍ DOV a OHV



Motorářské nadnárodní společnosti Briggs a Stratton, Kohler a Kawasaki a Weibang patří již dlouhou dobu mezi světovou špičku ve výrobě malých 4-taktních spalovacích motorů do zahradní techniky. Nově do této skupiny vstoupila i společnost Weibang s vlastním unikátním motorem, právě speciálně vytvořeným pro zahradní sekačky s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly. Motory DOV a OHV mají všeobecně vyšší kroutící moment a nižší spotřebu paliva než technologicky starší motory se spodním rozvodem SV.

Weibang 1P65FA

Kroutící moment 8,9 Nm • 2500 Ot./min, 159 ccm



Weibang 1P70FA

Kroutící moment 10,5 Nm • 2500 Ot./min, 196 ccm
s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly,



Motor řady B6S 700 SERIES™ DOV® poskytuje vysoký výkon s využitím technologie, která umožňuje dosáhnout rozdílu, který je VIDĚT, CÍTIT i SLYŠET. Motor s patentovaným ventilovým rozvodem DOV® dosahuje vyššího točivého momentu, lepší kvality zvuku, nižší hladiny hluchnosti a vibrací než konkurenční motory ve stejné třídě.

Koncern Kawasaki Heavy Industries Group vznikl již před více než 100 lety a za ta léta získal obrovské technické znalosti. Díky svým konstruktérským zkušenostem dosahujeme na celém světě mnoha úspěchů v řadě výrobních odvětví. Špičkové japonské motory řady FJ vynikají moderními technologiemi se stále nižší spotřebou paliva a špičkovou hodnotou emisních hladin. Sekačky osazené tímto modelem motoru mohou bez problému sekat ve svahovitém terénu.

KOHLER Courage XT-675

Kroutící moment 9,2 Nm
2800 Ot./min, 149 ccm



KOHLER Courage XT-775

Kroutící moment 10,5 Nm
2800 Ot./min, 173 ccm



B6S 750EX Series™ DOV® I/C®

Kroutící moment 9,5 Nm
2600 Ot./min, 161 ccm



Kawasaki FJ180V-AM74

Kroutící moment 11,8 Nm
2400 Ot./min - tlakové mazání, 179 ccm



Kawasaki

VÝKONNOST, ŽIVOTNOST, SPOLEHLIVOST – Tyto vlastnosti se snoubí s motory značky KOHLER. Firma KOHLER má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou těchto špičkových amerických motorů, což dokazují v mnohých oblastech průmyslu, stavebnictví a dalších odvětvích. Co se týče výkonů, vynikajících kroutících momentů a dlouhé životnosti, nic se nemůže vyrovnat čtyřdobým, benzínovým, vzduchem i vodou chlazeným motorům řady Kohler CS, COMMAND, AEGIS, COURAGE, K – SERIE a MAGNUM.

ROTAČNÍ SÍLA je lidstvem využívána tisíce let. Ve skutečnosti se setkáváme s **ROTAČNÍ SILOU** každý den.



U sekačky má kroutící moment větší význam než samotný výkon motoru.

S vyšším kroutícím momentem a ne vyšším výkonem je snadnější sekat vyšší trávu vaší sekačkou.

Kroutící moment vyjadřuje **rotační sílu**, kterou stroj může vyvinout (to je přesně to, co dělá sekačka při sečení trávy).

WB 455 SC 6in1

s variabilním pojezdem

WEIBANG®

Silný motor
6 HP

Původní cena
9.790,- Kč

Akční cena
7.990,-
Kč s DPH



WB 455 SC 6in1 - s variabilním pojezdem	
Vlastní pojez	ANO
Motor	Weibang 6 HP
Model motoru	1P65A-OHV 8,9 Nm - 159 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO
Startování	ruční
Šířka sečení	460mm
Centrální nastavení výšky	ANO 20-70mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Kuličková ložiska	ANO
Kola	180/220mm
Objem koše	65L
Rychlost pojezdu	var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod.
Podvozek	Kvalitní ocel
Rozměry výrobku	900x570x470mm
Hmotnost	37kg

Záruka
4 roky

6in1



kovová pojezdová převodovka



boční deflektor



zadní výhoz, servisní dvířka k převodovce



objemný koš s protiprachovou ochrannou obšluy



masivní turbo nůž s třecí spojkou „BIG BLADE“

WB 506 SC 6in1

s variabilním pojezdem

WEIBANG®

Silný motor
6 HP

Původní cena
12.190,- Kč

Akční cena
10.990,-
Kč s DPH



WB 506 SC 6in1 - s variabilním pojezdem	
Vlastní pojez	ANO
Motor	Weibang 6 HP
Model motoru	1P65A-OHV 8,9 Nm - 159 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO
Startování	ruční
Šířka sečení	510mm
Centrální nastavení výšky	ANO 20-70mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Kuličková ložiska	ANO
Kola	205/220mm
Objem koše	70L
Rychlost pojezdu	var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod.
Podvozek	Kvalitní ocel
Rozměry výrobku	1000x570x440mm
Hmotnost	41kg

Záruka
4 roky

6in1



ideálně tvarované šasi sekačky



WB 506 SKLVHW
s pojezdem a 4 rychlostní převodovkou

KOHLER®

6 in 1 **záruka 4 roky**



Původní cena

13.190,- Kč

Akční cena
11.990,-
Kč s DPH



WB 506 SKLHW

s pojezdem

KOHLER®



Původní cena

12.190,- Kč

Akční cena
10.990,-
Kč s DPH

záruka 4 roky

5 in 1



WB 506 SB DOV

s pojezdem

Původní cena

15.990,- Kč

Akční cena
13.890,-
Kč s DPH

záruka 4 roky



5 in 1



WB 506SB DOV
- s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO
Motor *	BaS DOV 4 takt 6 PS
Model motoru	750 series I/C
Startování	READY START
Šířka sečení	510mm
Centrální nastavení výšky	ANO, 20 - 70mm
Třetí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Ovládání otáček motoru	ANO
Kola	205/220mm
Objem koše	70l
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řidičů	ANO - AVS
Rozměry výrobku	935 x 570 x 450mm
Hmotnost	38kg



WB 506 SKLHW
- s pojezdem

WB 506 SKLVHW - s pojezdem
a 4 rychlostní převodovkou

Vlastní pojezd	ANO	ANO
Motor *	Kohler Courage 5 PS	Kohler Courage 5 PS
Model motoru	XT-675 OHV, 9,2 Nm	XT-675 OHV, 9,2 Nm
Ovládání otáček motoru	ANO	ANO
Startování	SMART-CHOKE	SMART-CHOKE
Šířka sečení	510mm	510mm
Centrální nastavení výšky	ANO, 20 - 70mm	ANO, 20 - 70mm
Třetí spojka nože	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Výhoz do boku	ANO	ANO
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Kola	205/220mm	205/220mm
Objem koše	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Rozměry výrobku	935 x 570 x 450mm	935 x 570 x 450mm
Hmotnost	38kg	38kg



WB 536 SB VDOV
s vozem a 4-rychlostní převodovkou

DOV TECHNOLOGY

POWERED BY BRIGGS & STRATTON



Původní cena 17.590,- Kč

Akční cena 15.990,- Kč s DPH

záruka 4 roky

NOVINKA



Vítěz
prestižního ocenění za vysokou kvalitu a design.



WB 536 SKLV
s vozem a 4-rychlostní převodovkou

Původní cena 15.390,- Kč

Akční cena 13.990,- Kč s DPH

6 in 1

záruka 4 roky

KOHLER



NOVINKA

WB 536 SB VDOV
- s vozem a 4-rychlostní převodovkou

WB 536 SKLV
- s vozem a 4-rychlostní převodovkou

Vlastní pojezd	ANO - 4 rychlostní	ANO - 4 rychlostní
Motor *	B&S DOV 4 takt, 6 PS	Kohler Courage 5 PS
Model motoru	750 series I/C	XT-775 OHV 10,5 Nm
Startování	READY START	Ruční
Šířka sečení	530mm	530mm
Převodovka	Profi 4 st. rychlostí	Profi 4 st. rychlostí
Centrální nastavení výšky	ANO, 30-70 mm	ANO, 30-70 mm
Třetí spojka nože	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Výhoz do boku	ANO	ANO
Ovládání otáček motoru	ANO	ANO
Ukazatel náplně koše	ANO	ANO
Kola	205/220mm	205/220mm
Objem koše	70l	70l
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řídítek	Ano AVS	Ano AVS
Rozměry výrobku	1050 x 620 x 520mm	1050 x 620 x 520mm
Hmotnost	45kg	45kg


NOVÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVKA

- ▶ Vysoká přenosová efektivita.
- ▶ Dlouhá životnost.
- ▶ Spolehlivý výkon.
- ▶ Snadná obsluha.

- ▶ Profesionální západky.
- ▶ 3-rychlosti.
- ▶ Životnost **≥ 1500** hodin (garantovaná záruka).



NOVINKA



PROFI převodovka 3x rychlosti

WEIBANG® pro těžké profesionální nasazení



WB 536 SKVPRO

profesionální sekačka
3 rychlosti-tlakové mazání

Kawasaki 6in1

záruka
4 roky NOVINKA

Původní cena
21.990,- Kč

Akční cena
19.990,-
Kč s DPH



Vlastní pojezd	ANO –profi 3x rychlostí 2,9: 3,6: 4,4 Km/hod
Motor *	Kawasaki 6 PS Japan (tlakové mazání)
Model motoru	FJ180V-AN74, 11,8 Nm
Startování	Ruční
Šířka sečení	530mm
Převodovka	Profi 3 st. rychlostí
Centrální nastavení výšky	ANO, 30-70mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Ovládání otáček motoru	ANO
Ukazatel náplně koše	ANO
Kola	205/220mm
Hliníková kola	ANO
Objem koše	70l
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řidiček	Ano AVS
Rozměry výrobku	1050 x 620 x 520mm
Hmotnost	45kg

WB 536 SKVPRO
- profesionální sekačka
3 rychlostí - tlakové
mazání

PROFI
převodovka
3x rychlostí



WB 476SKL AL

profesionální sekačka

záruka
4 roky NOVINKA

KOHLER

WB 476SKL AL
- profesionální sekačka

vlastní pojezd:	ANO
motor:	Kohler Courage 6 PS
model motoru:	XT-775 OHV 10,5 Nm
startování:	SMART CHOKE
šířka sečení :	450mm
převodovka:	1 rychlostní
nastavení výšky sečení	Individuální každé kolo zvlášť
mulčování	ne
ovládání otáček motoru	ano
kola	205/228mm
hliníková kola	ano
kuličková ložiska	ano
podvozek	al-hlinik
rozměry výrobku	955x620x520
hmotnost	40kg

WB 476SK AL V
- profesionální sekačka,
3 rychlosti-tlakové mazání

vlastní pojezd:	ANO-profi 3x rychlostí 2,9: 3,6 : 4,4 km/hod
motor:	Kawasaki 6 ps Japan (tlakové mazání)
model motoru:	FJ180V-AN74, 11,8 Nm
startování:	SMART CHOKE
šířka sečení :	450mm
převodovka:	profi 3 st. rychlostí
nastavení výšky sečení	Individuální každé kolo zvlášť
výhoz do boku	ANO
ovládání otáček motoru	ANO
kola	205/228mm
hliníková kola	ano
kuličková ložiska	ano
podvozek	Al-hlinik
rozměry výrobku	955x620x520mm
hmotnost	46kg

PROFI
převodovka
3x rychlostí

Původní cena
20.990,- Kč

Akční cena
18.990,-
Kč s DPH

WB 476SK AL V

profesionální sekačka,
3 rychlosti-tlakové mazání

**sekání 1 m vysoké
přerostlé trávy**



záruka
4 roky



NOVINKA

Profesionální sekačka
pro sekání přerostlé trávy
s výbornou sřahovou
dostupností s výhozem
trávy do boku.

Původní cena
28.990,- Kč

Akční cena
25.990,-
Kč s DPH

Kawasaki

WEIBANG® travní jezdkové sekačky s kardanovým pohonem jezdu**Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci****Profesionální jezdkové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem**

NOVINKA

Původní cena
15.990,- KčAkční cena
14.490,-
Kč s DPH

WB

507 SCV

jezdková sekačka
s hřídelovým pohonem


profesionální sběrací nůž

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBASilný motor
7 HPWB 507 SCV
- jezdková sekačka
s hřídelovým pohonem

Motor s kardan.vývodem	Weibang 7 PS, 196 ccm
Model motoru	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm
Ovládání ot. motoru	ANO
Startování	Ruční
Šířka sečení	510 mm
Převod pohonu	Hřídelový
Převodovka	Profi. 3 st.rychlosti
Cent. nast. výšky	ANO 20-70 mm
Třecí spojka nože	ANO
Žací nůž	"bigblade"
Zadní výhoz	ANO v profesionální nástavbě
Objem koše	70 litrů
Proti prach. úprava koše	ANO
Pevnostní pryžová kola	205/220 mm
Kuličková ložiska	ANO
Masivní podvozek	ocel v úpravě "Hammered Black"
Antivib. uložení řídítek	ANO AVS
Hmotnost	41 kg
Rozměry výrobku	1050 x 620 x 520 mm

PROFI
převodovka
3x rychlosti

unikátní kardanový pohon jezdky sekačky

masivní sběrací nůž s třecí
spojkou nože „BIG BLADE“velký zadní výhozový de-
fektorsilný OHV motor Weibang
7 HP s kardanovým vývodemantivibrační uložení masivních
řídítekvelký látkový koš s protipra-
chovou úpravouovládací páky s kovovým hře-
benem nastavitelných stupňůSpeciální pevnostní konstrukce kol **WEIBANG®**

Tyto kola mají speciální strukturu, která je koncipovaná pro těžkou pracovní zátěž. Speciální materiál pneumatiky a konstrukce náboje kola zajišťuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost.

1. materiál pneumatiky kola je ze speciální pryže (kaučuku)

charakteristické znaky:

- perfektní jízdní a manipulační schopnosti
- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům
- při výrobě kola se kaučuk vstříkuje do formy, ve které je zároveň odléván a lisován i náboj kola. Touto unikátní technologií se náboj a pneumatika nikdy neoddělí.

2. ložisko kola

speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu.

**3. materiál náboje kola je zhotoven ze sklolaminátu a nylonových slitin**

charakteristické znaky:

- vysoká pevnost a tuhost
- dlouhá životnost
- dobrá stabilita a odolnost vůči nárazům
- vysoká odolnost v různých klimatických podmínkách
- šetrná k životnímu prostředí


Patentované hliníkové kolo WEIBANG

Tato speciální hliníková kola jsou navržena pro tu nejtěžší pracovní zátěž.

Materiál pneumatiky ze speciální pryže. Nylonový ozubený věnec je nalisován do pevnostního náboje hliníkového kola.

charakteristické znaky:

1. vysoká pevnost a tuhost hliníkového odlitku náboje kola
2. nylonový ozubený věnec má nízké opotřebení a nízkou provozní hlučnost
3. speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu.
3. Kompaktní celohliníkové kolo je velice odolné vůči nárazům



WEIBANG® travní jezdkové sekačky s kardanovým pohonem jezdu

Sekačky Weibang milovými kroky předhánějí konkurenci

Profesionální jezdkové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem

WB 507 SCV 6in1
jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

Původní cena 17.590,- Kč
Akční cena **15.990,- Kč s DPH**

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

profesionální sběrací nůž

Silný motor 7 HP

NOVINKA 4 roky záruka



WB 537 SCV 6in1
jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

Původní cena 19.790,- Kč
Akční cena **17.990,- Kč s DPH**

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

profesionální sběrací nůž

Silný motor 7 HP

NOVINKA 4 roky záruka




unikátní kardanový pohon jezdkové sekačky



silný OHV motor Weibang 7 HP s kardanovým vývodem



antivibrační uložení masivních řídítek



velký látkový koš s protiprachovou úpravou



ovládací páky s kovovým hřebem nastavitelných stupňů



velký zadní výhozový deflektor



masivní sběrací nůž s třecí spojkou nože „BIG BLADE“



velký zadní výhozový tune



profesionální kovová 3-rychlostní převodovka



boční deflektor

WB 507 SCV 6in1
- jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

WB 537 SCV 6in1
- jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

Motor s kardan.vývodem	Weibang 7 PS, 196 ccm	Weibang 7 PS, 196 ccm
Model motoru	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm
Ovládání ot. motoru	ANO	ANO
Startování	Ruční	Ruční
Šířka sečení	510 mm	530 mm
Převod pohonu	Hřídelový	Hřídelový
Převodovka	Profi. 3 st.rychlostí	Profi. 3 st.rychlostí
Cent. nast. výšky	ANO 20-70 mm	ANO 25-80 mm
Třecí spojka nože	ANO	ANO
Žací nůž	"bigblade"	"bigblade"
Zadní výhoz	ANO v profesionální nástavbě	ANO v profesionální nástavbě
Mulčování	ANO	ANO
Boční výhoz	ANO	ANO
Objem koše	70 litrů	70 litrů
Proti prach. úprava koše	ANO	ANO
Pevnostní pryžová kola	205/220 mm	205/220 mm
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Masivní podvozek	ocel v úpravě "Hammered Black"	ocel v úpravě "Hammered Black"
Antivib. uložení řídítek	ANO AVS	ANO AVS
Hmotnost	43 kg	49 kg

PROFI převodovka 3x rychlostí

PROFI převodovka 3x rychlostí



VeGA

453 SE

el. s pojezdem

záruka
4 roky

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

Původní cena
~~9.890,- Kč~~

Akční cena
8.990,-
Kč s DPH

Původní cena
~~2.990,- Kč~~

Akční cena
8.190,-
Kč s DPH

WB BC34K

profesionální křovinořez s hřídelí



nůž-3 zub

Kawasaki

NOVINKA

záruka
4 roky



Sběrací nůž s velkými lopatkami vytváří silné proudění vzduchu, tráva je před useknutím nadzdvížena a silným proudem vzduchu efektivně dopravena do objemného sběrného koše. Aerodynamická konstrukce podvozku dělá výhoz trávy do sběrného koše více koncentrovaný a plynulý.

Chcete-li spustit sekačku, vložte bezpečnostní klíč do spínací skříňky, pak otočte aretačním knoflíkem a zmáčkněte páku ovládání spínače.

Elektrické startování



WB BC34K
- profesionální
křovinořez
s hřídelí

Typ motoru	2-takt Kawasaki
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	35 cm ³
Objem nádrže	0,7l
Max výkon motoru	1,2 kW/1,6 HP
Záběr struny	450mm
Záběr nože	300mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Řidítka	Bike
Hmotnost	7,3kg



pohodlný 3-bodový popruh

WB LV50KL

průmyslový vysavač




Původní cena
~~37.890,- Kč~~

Akční cena
28.990,-
Kč s DPH

WB LV50KL
- průmyslový
vysavač

Motor	Kohler Courage 5 HP
Model motoru	XT-7 OHV, 9,5 Nm
Průtok	59 m ³ /min
Startování	ruční
Průměr hadice	160mm
Délka hadice	4000mm
Počet nožů	5
Průměr turbíny	355mm
Hmotnost	55kg



Flexibilní hadice o délce 4m (na sací straně) a tryska s rukojetí je součástí vybavení



Bezpečnostní spínač je umístěn tak, aby se zabránilo nesprávnému používání



Manipulací se záklapkou můžete nastavit směr výhozu

NOVINKA

záruka
4 roky

WB SH 5007 B

profi drtič dřeva

WB SH 5007 B
- profi drtič dřeva

Motor	VANGUARD 6,5 PS Briggs&Stratton
Maximální otáčky	3600 rpm
Otáčky nožů	2500 rpm
Sekací nože	2x
Kladívkové nože	24x
Průměr větví	Max. 45mm
Rozměry	1050 x 660 x 1600mm
Váha	115kg



Původní cena
~~38.490,- Kč~~
Akční cena
34.990,-
Kč s DPH

WB SH 8013 H

profi drtič dřeva

WB SH 8013 H
- profi drtič dřeva

Motor	Honda GX 390, 13 PS
Maximální otáčky	3600 rpm
Otáčky nožů	2500 rpm
Sekací nože	2x
Kladívkové nože	30x
Průměr větví	Max. 75mm
Rozměry	1660x800x1160mm
Váha	198kg



HONDA



záruka
4 roky

Původní cena
~~73.690,- Kč~~
Akční cena
66.990,-
Kč s DPH

WB SH 1025 KL

profi drtič dřeva

WB SH 1025 KL
- profi drtič dřeva

Motor	Kohler CH730, 25 PS
Maximální otáčky	3600 rpm
Otáčky nožů	2000 rpm
Sekací nože	4x
Kladívkové nože	36x
Průměr větví	Max. 130mm
Turbína pro výhoz štěpky	ANO
Rozměry	1980x1290x1380mm
Váha	328kg

Turbína pro výhoz štěpky



Původní cena
~~333.333,- Kč~~
Akční cena
299.990,-
Kč s DPH



KOHLER®



Masivní 4 nože s karbonovou úpravou tvrdosti a 36 kladívek pro úpravu štěpky.

záruka
4 roky

WB

TR126H

půdní rýhovací fréza

WB TR126H
- půdní rýhovací fréza

Motor	Honda GX160H1 5,5 PS
Šíře záběru	102mm
Hloubka záběru	100, 200, 305mm
Přepravní poloha	ANO
Pracovní naklonění	59 stupňů
Rozchod pojezdových kol	622mm
Váha	110kg



Původní cena
76.990,- Kč

Akční cena

69.990,-
Kč s DPH

NOVINKA

záruka
4 roky

HONDA

Půdní rýhovací fréza se používá převážně pro usnadnění a urychlení výkopových prací při realizaci polní závlahy, instalování kabelových a telefonních vedení, vinohradnictví,

nebo pro použití při ostatních zemních pracích, kde je nutné vyhloubit drážky v zemi do maximální hloubky až 300 mm a šířky 100 mm. Šířka drážky je daná a nelze ji měnit. Hloubku drážky je možné přizpůsobit potřebě. Rýhovací stroj je vybaven čtyřdobým motorem Honda GX 160 o výkonu 5,5 HP.

Velký šnek pro odvod půdy.



Odpružené kladívkové hroty z kvalitní ocele.



Nastavení pracovní hloubky.



Původní cena
103.390,- Kč

Akční cena

93.990,-
Kč s DPH

WB

SG13H

pařezová fréza

WB SG13H
- pařezová fréza

Motor	Honda GX390H1, 13 PS
Objem palivové nádrže	6,1l
Průměr frézy	355mm
Velikost ložisek disku	30mm
Počet nožů	8
Frézování pařezu	229mm nad úroveň povrchu
Frézování pařezu	534mm pod úroveň povrchu
Váha	137 kg



HONDA



Profesionální pařezová fréza je určena k odstraňování pařezů. Zárukou vynikajících výsledků je výkonný motor Honda 13 HP a frézovací kotouč se zuby ze slinutého karbidu. Robustní konstrukce stroje umožňuje uživateli pracovat v průchodech širokých od 870 mm.

NOVINKA

záruka
4 roky





WB 384 RC

benzínový travní provzdušňovač s košem




Původní cena
~~16.690,- Kč~~
Akční cena
14.990,-
Kč s DPH

WB 384 RC
- benzínový travní provzdušňovač s košem

Typ motoru	LONCIN OHV G160F, 163cm, 5HP
Startování	Ruční
Objem koše	40l
Šířka záběru	380mm
Podvozek	Kvalitní ocelové
Kuličková ložiska	ANO
Vyměnitelné nože	ANO
Flexi profi nože	ANO
Hmotnost	46Kg



flexi nože ideálně a šetrně provzdušní hustý porost trávníku



Stlačením či zatažením za rukojeť lze na stroji snadno nastavit výšku podle Vaší potřeby.



profesionální flexi nože



Výšku provzdušňování lze nastavit pohodlně samostatnou seřizovací pákou.



WB SW806B

zametací kartáč s radlicí

WB SW806B
- zametací kartáč s radlicí

Motor	B&S 750 series DOV, 4 takt, 6,5 PS
Výkon motoru**	3060 rpm, 9,5 Nm
Pracovní šíře	800mm
Pojezd	1x rychlost vpřed
Nastavení kartáče	ruční (do prava/na střed/do leva)
Rychlost kartáče	0,86 m/s
Průměr kartáče	300mm
Průměr pojezdového kola	279mm
Váha sněhové radlice	16Kg
Celková váha bez radlice	85kg



Původní cena
~~36.290,- Kč~~
Akční cena
32.990,-
Kč s DPH

Základní provedení bez radlice. Sněhová radlice se přikupuje jako příslušenství. Cena radlice 3990,- Kč s DPH.

technology made in Italy

PLATINO LINE



PLATINO STANDARD

- KRUHOVÝ TYP**
(od 1,3mm do 4,0mm)
- ČTVERCOVÝ TYP**
(od 2,4mm do 4,0mm)
- PILOVÝ TYP**
(od 2,7 do 4,0mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
1,3mm	20957	-	kruh	blistr 15m	75,-
1,6mm	20958	-	kruh	blistr 15m	79,-
2,0mm	20702	-	kruh	blistr 15m	89,-
2,4mm	20436	23153	kruh	blistr 15m	105,-
3,0mm	20437	23155	kruh	blistr 15m	129,-
3,5mm	20499	23157	kruh	blistr 15m	155,-
4,0mm	20700	23158	kruh	blistr 15m	189,-
2,4mm	20438	23159	čtverec	blistr 15m	119,-
3,0mm	20439	23161	čtverec	blistr 15m	135,-
2,7mm	21560	23167	pila	blistr 15m	145,-
3,3mm	21561	23165	pila	blistr 15m	159,-

PLATINO T300



KRUHOVÝ TYP
(od 2,5mm do 3,5mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
2,5mm	21700	23184	kruh	blistr 15m	136,-
3,0mm	21701	23185	kruh	blistr 15m	149,-
3,5mm	21702	23186	kruh	blistr 15m	175,-

PLATINO ECO SILENT



kroucený typ
(od 3,0mm do 4,0mm)

rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
3,0mm	22864	23190	kroucený	blistr 15m	149,-
3,3mm	22865	23191	kroucený	blistr 15m	159,-

Žací nože


model	rozměr	obj. č. 1 kus	průměr osazení	tl. nože	cena Kč s DPH
2-zub	255mm	20392	25,4mm	1,6mm	249,-
3-zub	255mm	20449	25,4mm	3,0mm	399,-
3-zub	300mm	20396	25,4mm	3,0mm	399,-
4-zub	255mm	20201	25,4mm	1,4mm	399,-
20-zub	255mm	20254	25,4mm	2,0mm	449,-



STRUNOVÉ HLAVY

Exkluzivní patentovaný systém strunových hlav ACTIVE: nylonové lanko se navíjí bez demontáže nylonové hlavy. Znovunavínutí pak trvá méně než minutu.


150 PRO



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
KNOB: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu s ocelovou vložkou
PRUŽINA: pružina s velkým průměrem pro ideální stabilitu cívky
OČKA: ultra lehká hliníková očka se zařízením proti poškození
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22202	889,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22205	889,-
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22224	889,-
univerzální	kovový	22212	889,-

120



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná očka připevňná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního anti vibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	plastový	20985	499,-
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	21985	749,-
M10x1,25SX-F (matka)	plastový	20988	499,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	21988	749,-
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22409	749,-

120 RAPIDO



Pro navlečení lanka není potřeba žádná jehla.
OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná očka připevňná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22703	789,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22706	789,-

Ochranné kryty



Čepice + plexi
obj.č. 21501

Čepice + síťka
obj.č. 21502

390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Plexi
obj.č. 20117

Síťka obj.č. 20116

390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Ramenní popruhy

Model EASY – jednoramenní
Obj.č. 20187

Model SAFE – dvouramenní
Obj.č. 20167



399,- Kč
s DPH/ks

790,- Kč
s DPH/ks


Mazací tuk do úhlových převodů

Balení 90g.
Obj.č. 22638



129,- Kč
s DPH/ks

PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ



Hřídel křovinořezu ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodek z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.




Ramenní popruhy byly navrženy tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a komfort obsluhy.



Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.



Masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrdším pracovním podmínkám. Kompletně vyrobeno v Japonsku.



Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídítek obsluhy, splňující ty nejpřísnější normy a kritéria.




Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem, podtrhující profesionální ráz stroje.




Všechny křovinořezy ACTIVE kromě modelů 2,5 a 2,9 jsou vybaveny masivní odstředivou spojkou o průměru 78 mm, která zaručuje dlouhou životnost a optimální přenos síly.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.




Větší plnicí hrdlo na nalévání benzínu. Přírodní hadičky jsou vyrobeny z Vitonu, speciálního materiálu odolného na bezolovnaté palivo.



Řídítka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezpečnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.

záruka
4 roky

technology made in Italy



Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.



Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.



Klíková hřídel se dvěma protizávažími je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální slitiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.

Profesionální **hřídelové křovinořezy ACTIVE** vynikají ve své třídě nízkou vahou, vysokým **výkonem** a perfektním vyvážením. Vhodné na dlouhou práci kolem rodinných domků, parků, lesních porostů a golfových hřišť. Ergonomicky **tvarované rukojeti se speciálně pogumovaným povrchem** madel výrazně zpříjemňují práci s těmito křovinořezy. Součástí výbavy je speciální patentovaná **poloautomatická strunová hlava TAP&GO** s jednoduchým a rychlým návínem nové struny. Při výměně je možno navinout strunu bez nutnosti demontáže strunové hlavy. Společnost ACTIVE jako první v tomto oboru vybavila tyto stroje vlastním **digitálním zapalováním** garantujícím snadný start za jakýchkoliv podmínek, nižší emise a také sníženou tvorbu usazenin v motoru. K výrazné redukci vibrací křovinořezy přispívá především dvoudílná kliková hřídel motoru se dvěma protizávažími a také hřídel pro přenos kroutícího momentu uložená v šesti průchodkách. Vnitřní stěny válce motoru jsou upraveny technologií **NIKASIL** známou především z motocyklového průmyslu.

NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA

záruka 4 roky

Původní cena 8.790,- Kč
Akční cena 7.990,- Kč s DPH

nůž-2 zub

záruka 4 roky

Původní cena 9.590,- Kč
Akční cena 8.690,- Kč s DPH

nůž-2 zub

Akční cena do vyprodání zásob

záruka 4 roky

Původní cena 10.990,- Kč
Akční cena 9.990,- Kč s DPH

nůž-2 zub

ACTIVE 2.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg

ACTIVE 2.9 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	28,5 ccm
Max. výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg

ACTIVE 3.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	35 ccm
Max. výkon motoru	2,0 HP/1,47kW
Objem nádrže	0,8l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	6,8 kg

nůž-3 zub

záruka 4 roky

Původní cena 12.990,- Kč
Akční cena 11.790,- Kč s DPH

nůž-3 zub

záruka 4 roky

Původní cena 14.290,- Kč
Akční cena 12.790,- Kč s DPH

nůž-3 zub
antivibrační systém

záruka 4 roky

Původní cena 12.190,- Kč
Akční cena 10.990,- Kč s DPH

ACTIVE GRIFFE 4.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg

ACTIVE GRIFFE 5.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg

ACTIVE 4.0 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3 HP/1,7kW
Objem nádrže	0,8l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Antivibrační systém	ANO
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,4 kg

antivibrační systém



NEJLEPŠÍ CENA
NEJVYŠŠÍ KVALITA
NEJLEPŠÍ VOLBA



záruka
4 roky

antivibrační systém



nůž-3 zub



technology made in Italy

antivibrační systém



záruka
4 roky

Původní cena
~~14.890,- Kč~~
Akční cena
13.490,-
Kč s DPH

nůž-3 zub

Původní cena
~~15.890,- Kč~~
Akční cena
14.390,-
Kč s DPH

nůž-3 zub

Původní cena
~~19.790,- Kč~~
Akční cena
17.990,-
Kč s DPH

ACTIVE 4.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

ACTIVE 5.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

ACTIVE 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 HP/3,3kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,9 kg

Čtyřtákní křovinořezy ACTIVE jsou osazeny špičkovými japonskými motory SUBARU Robin, které patří k nejlehčím (2,8kg) a nejvýkonnějším motorům ve své kategorii. Oproti objemově srovnatelným dvoutákním křovinořezům produkují o 90% menší množství spalin a mají rovněž o 40% nižší spotřebu paliva. Křovinořez je vybaven mechanickým dekompresním systémem umožňujícím snadný start. Motor křovinořezu má tlakové mazání s oddělenou olejovou komorou, což umožňuje naklánět stroj do jakékoliv polohy. Díky pozoruhodnému krouticímu momentu 1,76 N.m se stroj nezalekne ani velmi bujného a hustého porostu. Celkový dojem umocňuje tichý kultivovaný chod motoru s nízkou úrovní vibrací. Každý křovinořez ACTIVE je vybaven ojedinělou patentovanou strunovou hlavou TAP&GO, kterou je možné navinout bez nutnosti její demontáže.

ACTIVE 2.5 4T B

ACTIVE 3.5 4T B

ACTIVE 2.5 4T B

Typ motoru	4-takt Robin Subaru Japan
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon motoru	1,1 HP/0,81 kW
Objem nádrže benzin	0,5l
Objem nádrže olej	0,08l
Záběr nože	255 mm
Záběr struny	400 mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	6,5 kg

ACTIVE 3.5 4T B

Typ motoru	4-takt Robin Subaru Japan
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	33,5 ccm
Max. výkon motoru	1,6 HP/1,18 kW
Objem nádrže benzin	0,65l
Objem nádrže olej	0,1l
Záběr nože	255 mm
Záběr struny	400 mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,2 kg

nůž-2 zub



záruka
4 roky



Akční cena
do vyprodání zásob
Původní cena
~~10.990,- Kč~~
Akční cena
9.990,-
Kč s DPH

4takt

nůž-2 zub



záruka
4 roky

Akční cena
do vyprodání zásob
Původní cena
~~12.190,- Kč~~
Akční cena
11.990,-
Kč s DPH

4takt

4takt

Multifunkční křovinořezy s hřídelí ACTIVE EVOLUTION vynikají univerzálností použití. Pomocí púlené hnací hřídele můžete napojit širokou škálu dalších pomocníků: foukače, kultivátoru, plotostřihu, řetězové pily a olivátoru....atd. Systém ROTOFIX je patentovaný otočný systém motoru, který umožní otočit motor o 180 stupňů. Velká výhoda převážně při práci s plotostřihem.

záruka 4 roky

Původní cena 9.490,- Kč
Akční cena **8.590,- Kč s DPH**

Obj. č. 620010 součást balení.

ROTOFIX

Akční cena do vyprodání zásob
Původní cena 11.690,- Kč
Akční cena **10.490,- Kč s DPH**

záruka 4 roky

Obj. č. 620010 součást balení.

záruka 4 roky

Původní cena 10.190,- Kč
Akční cena **9.190,- Kč s DPH**

Obj. č. 620010 součást balení.

ACTIVE Evolution 2,5

Obsah motoru	25.4 cm ³
Výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Hmotnost	5.3 kg
Záruka	2 roky

ACTIVE Evolution 2,6

Obsah motoru	26 cm ³
Výkon motoru	1,5 HP/1,1 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Hmotnost	6.5 kg
Záruka	2 roky

ACTIVE Evolution 2,9

Obsah motoru	28.5 cm ³
Výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Hmotnost	5.3 kg
Záruka	2 roky

ROTOFIX

Akční cena do vyprodání zásob
Původní cena 12.190,- Kč
Akční cena **10.990,- Kč s DPH**

záruka 4 roky

Obj. č. 620010 součást balení.

ROTOFIX

AP9014 pila 203 mm-přímá obj.č. 620030 **5.990,- Kč s DPH**

AP3514 pila 203 mm-úhlová obj.č. 620032 **5.990,- Kč s DPH**

AP9038 pila 254 mm-přímá obj.č. 620020 **5.990,- Kč s DPH**

AP3538 pila 254 mm-úhlová obj.č. 620022 **5.990,- Kč s DPH**

AD 120 vyžinač obj.č. 620010 **2.990,- Kč s DPH**

E750 nástavec 750 mm obj.č. 21051 **2.390,- Kč s DPH**

E1500 nástavec 1500 mm obj.č. 21404 **2.590,- Kč s DPH**

AT480 ultralight plotostřih 480 mm obj.č. 620840 **7.290,- Kč s DPH**

AT550 plotostřih 550 mm obj.č. 620040 **7.490,- Kč s DPH**

AZ150 kultivátor obj.č. 620050 **7.290,- Kč s DPH**

AS880 foukač obj.č. 600050 **4.990,- Kč s DPH**

ACTIVE Evolution 3,4

Objem motoru	29 cm ³
Výkon motoru	1,9 Hp/1,4 Kw
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2 takt
Karburátor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patented 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Hmotnost	6.6 kg
Záruka	2 roky



Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšily značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost **ACTIVE** tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříní z hořčkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pístním jsou usazeny na postříbených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

obj.č. 390039



záruka
4 roky

Původní cena
~~9.990,- Kč~~
Akční cena
8.990,- Kč s DPH

Akční cena
do vyprodání zásob

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

obj.č. 40V830



Akční cena
do vyprodání zásob

záruka
4 roky

Původní cena
~~9.990,- Kč~~
Akční cena
8.990,- Kč s DPH

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

obj.č. 510064



NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

záruka
4 roky

Původní cena
~~13.190,- Kč~~
Akční cena
11.790,- Kč s DPH

Akční cena
do vyprodání zásob

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

obj.č. 560057



Původní cena
~~16.390,- Kč~~

Akční cena
14.690,- Kč s DPH

Akční cena
do vyprodání zásob

záruka
4 roky

Původní cena
~~14.790,- Kč~~
Akční cena
13.290,- Kč s DPH

Akční cena
do vyprodání zásob

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

obj.č. 620064



Původní cena
~~16.390,- Kč~~

Akční cena
14.690,- Kč s DPH

záruka
4 roky

Původní cena
~~14.790,- Kč~~
Akční cena
13.290,- Kč s DPH

Akční cena
do vyprodání zásob

	ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION
Motor	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³	38 cm ³	motoru 51 cm ³	56 cm ³	62 cm ³
Výkon	2,5 HP/ 1,8 kW	2,5 HP/ 1,8 kW	3,8 HP/ 2,7 kW	4,1 HP/ 3,0 kW	4,6 HP/ 3,4 kW
Startování	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START
Karburátor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Typ řetězu	1/4x1,3	3/8x1,3	3/8x1,5	3/8x1,5	3/8x1,5
Velikost lišty	25 cm	30 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Rukojeť	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační
Hmotnost	3.3 kg	3.8 kg	5.2 kg	5.2 kg	5.2 kg
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

Pásové přepravníky ACTIVE Vám umožní manipulaci s materiálem i na velmi těžko dostupných místech.

Stavby, stavební provozy, zemědělství, zahradnictví a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmínkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava jakýchkoliv těžkých nákladů, jsou tyto místa přímo předurčena pro pásové přepravníky značky ACTIVE. Často používaný je tento přepravník na staveništích, při rekonstrukcích budov, ale také při zakládání zahrad, protože pásy rovnoměrně rozkládají hmotnost stroje s nákladem a ten se neboří a nezanechává rýhy v terénu. Přepřít bezpečně těžký náklad kamkoliv potřebujete Vám tyto stroje usnadní i díky důmyslným konstrukčním prvkům - sklápěcí korba, nastavení i pro přepravu rozměrných nebo sypkých nákladů, odolné pásy s výbornou trakcí, moderní a spolehlivé japonské motory Robin Subaru.

ACTIVE power track 1310

pásový přepravník

ACTIVE power track 1330

pásový přepravník



ACTIVE power track 1310 - pásový dopravník

ACTIVE power track 1330 - pásový dopravník

ACTIVE power track 1460 - pásový dopravník

Motor	Robin - Subaru EX13, 4-takt Japan	Robin - Subaru EX13, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	4,3 HP/3,2 kW	4,3 HP/3,2 kW	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Rychlosti	2 vpřed, 1 vzad	2 vpřed, 1 vzad	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	250 kg	350 kg	450 kg
Vyklápění	Mechanické	Mechanické	Mechanické

ACTIVE power track 1310 EXT	code.800841	ACTIVE power track 1330 EXT	code.800851	ACTIVE power track 1460 EXT	code.800900
ACTIVE power track 1310 DMP	code.800842	ACTIVE power track 1330 DMP	code.800852	ACTIVE power track 1460 DMP	code.800901

ACTIVE power track 1460H

pásový přepravník

záruka
4 roky

ACTIVE power track 1600

pásový přepravník

záruka
4 roky



Původní cena
126.990,- Kč
Akční cena
109.990,-
Kč s DPH

1460H EXT



Původní cena
115.990,- Kč
Akční cena
104.990,-
Kč s DPH

1600 EXT



záruka
4 roky



1460H DMP


Původní cena
125.390,- Kč
Akční cena
113.990,-
Kč s DPH



záruka
4 roky

Původní cena
116.990,- Kč
Akční cena
107.990,-
Kč s DPH

1600 DMP



Sněhová radlice kit 1460 code.800912 - cena: 24.990,- Kč s DPH

Sněhová radlice kit 1600 code.800958 - cena: 24.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1460 code.800914 (pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1600 code.800960 (pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH



ACTIVE power track 1600H

pásový přepravník

záruka
4 roky

Původní cena
135.990,- Kč
Akční cena
118.990,-
Kč s DPH

1600H EXT



záruka
4 roky

Původní cena
137.990,- Kč
Akční cena
124.990,-
Kč s DPH

1600H DMP



ACTIVE power track 1460H
- pásový dopravník

ACTIVE power track 1600
- pásový dopravník

ACTIVE power track 1600H
- pásový dopravník

Motor	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW	6,0 HP/4,4 kW	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Rychlosti	3 vpřed, 2 vzad	3 vpřed, 2 vzad	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	450 kg	600 kg	600 kg
Vyklápění	Hydraulické	Mechanické	Hydraulické

ACTIVE power track 1460H EXT	code.800907	ACTIVE power track 1600 EXT	code.800950	ACTIVE power track 1600H EXT	code.800952
ACTIVE power track 1460H DMP	code.800906	ACTIVE power track 1600 DMP	code.800951	ACTIVE power track 1600H DMP	code.800953



PROFESIONÁLNÍ PŮDNÍ VRTÁKY

obj.č. 20690

obj.č. 20691

obj.č. 20692

obj.č. 20693

obj.č. 20694

Príslušenství:

Nástavec 3x 90 mm obj.č. 20955

Vrták Ø100 délka 730 mm, váha 4,1 kg, obj.č. 20690

Vrták Ø150 délka 730 mm, váha 5,5 kg, obj.č. 20691

Vrták Ø200 délka 730 mm, váha 6,8 kg, obj.č. 20692

Vrták Ø250 délka 730 mm, váha 8,7 kg, obj.č. 20693

Vrták Ø300 délka 730 mm, váha 9,8 kg, obj.č. 20694

	ACTIVE T143	ACTIVE T152	ACTIVE TDU 155	ACTIVE T165
Objem motoru	42.7 cm ³	51.7 cm ³	51.7 cm ³	62 ccm
Výkon motoru	2,6 Hp/1,9 Kw	3,0 Hp/2,2 Kw	3,0 Hp/2,2 Kw	4,5 Hp/3,3 Kw
Karburátor	Membrána Walbro	Membrána Walbro	Membrána Walbro	Membrána Walbro
	WYK	WYK	WYK	WYK
Model motoru	2 takt	2 takt	2 takt	2-takt
Rychlost vrtáku	150 ot./min	170 ot./min	170 ot./min	180 ot./min
Hmotnost	15 kg	46 kg	15 kg	36 kg
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	4 roky

ACTIVE T143

půdní vrták

Nástavec 3x90
obj.č. 20955

2.390,-
Kč s DPH

ACTIVE T152

půdní vrták

ACTIVE TDU 155

půdní vrták

Původní cena
23.190,- Kč
Aktuální cena
20.990,-
Kč s DPH

záruka
4 roky

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

Původní cena
32.990,- Kč
Aktuální cena
29.990,-
Kč s DPH

záruka
4 roky

záruka
4 roky

Původní cena
26.690,- Kč
Aktuální cena
23.990,-
Kč s DPH

Půdní vrták není součástí balení


ACTIVE T165

půdní vrták



Uzávěr převodovky

Redukci převodovky je možné uzamknout. Uzamčení umožňuje obsluhu vyjmout vrták v případě zaseknutí vrtáku v zemi. Stačí vypnout motor, zmáčknout zámek a šnek otočit proti směru hodinových ručiček.



Dvoustupňová převodovka

Dvoustupňová (12 převodů) epicykloidní redukce převodového stupně.
KOMPAKTNOST-SPOLEHLIVOST-ROBUSTNOST



Kliková skříň a spojka

Masivní kliková skříň. Profesionální 78 mm velká odstředivá spojka s progresivním zapojením.



záruka
4 roky

Původní cena
39.590,- Kč
Aktuální cena
35.990,-
Kč s DPH

MODEL H23S60
plotostříh

záruka 4 roky

Původní cena 9.990,- Kč
Akční cena **8.990,- Kč s DPH**

MODEL H23S75
plotostříh

záruka 4 roky

MODEL MTP 125
plotostříh

záruka 4 roky

Původní cena 14.290,- Kč
Akční cena **12.990,- Kč s DPH**

MODEL H23S60 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	600 mm
Hmotnost	5,5 kg
Záruka	2 roky

MODEL H23S75 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	750 mm
Hmotnost	5,65 kg
Záruka	2 roky

MODEL MTP 125 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	25,4 cm ³
Výkon	1,4 HP/1,03 kW
Délka lišty	780 mm
Hmotnost	6,2 kg
Záruka	2 roky

Oleje V-garden



olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 30	obj. č 18SAE301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 129,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 30	obj. č 18SAE300,6L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 72,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 10W30	obj. č 1810W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 131,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 10W30	obj. č 1827101981L103 - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky 74,- Kč s DPH/ks
zimní olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 5W30	obj. č 185W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky-zimní provoz 189,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN 2-takt 1 l, SAE 30	obj. č 1827101981 - olej pro 2-taktní vysokootáčkové motory zahradní techniky 129,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN 2-takt 0,6 l, SAE 30	obj. č 18271019810,5l - olej pro 2-taktní vysokootáčkové motory zahradní techniky 75,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN - mazání řetězu lišty pil 1 l	obj. č 18TP040L1 - biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil 109,- Kč s DPH/ks
olej V-GARDEN HYDRO 1 l - olej do štípačů VeGA HM32	obj. č 18ATEA321L - hydraulický olej 99,- Kč s DPH/ks

